



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0116

# 检测报告

## TEST REPORT



扫一扫 查真伪



扫一扫关注我们



浙品码

报告编号  
REPORT NO.

2611301195

样品名称  
NAME OF SMAPLE

Casa卡萨进口水洗橡胶木（欧松板）

委托单位  
CUSTOMER

卡萨（惠州）智能家居有限公司

检测类别  
TEST CATEGORY

委托检测

浙江方圆检测集团股份有限公司  
ZHEJIANG FANGYUAN TEST GROUP CO., LTD.



浙江方圆检测集团股份有限公司

ZHEJIANG FANGYUAN TEST GROUP CO., LTD.

检测报告

TEST REPORT

|                                                      |                                                                                                                                                                      |                                               |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| 样品名称<br>Name of Sample                               | Casa 卡萨进口水洗橡胶木 (欧松板)                                                                                                                                                 | 检测类别<br>Test Category                         | 委托检测             |
| 型号规格 Model<br>等级 Grade                               | 1220mm*2745mm<br>/                                                                                                                                                   | 商标<br>Trademark                               | /                |
| 生产日期<br>Date of Manufacture                          | /                                                                                                                                                                    | 批号或编号<br>Serial No.                           | /                |
| 委托单位(客户)名称<br>Name of Customer                       | 卡萨 (惠州) 智能家居有限公司                                                                                                                                                     | 受检单位<br>Inspected Entity                      | /                |
| 联络信息<br>Contact Information                          | 惠州市河南岸 31 号                                                                                                                                                          | 生产单位<br>Manufacturer                          | /                |
| 抽样者<br>Sampling Organization                         | /                                                                                                                                                                    | 抽样基数<br>Number of Samples                     | /                |
| 抽样地点<br>Sample Location                              | /                                                                                                                                                                    | 抽样数量<br>Number of Sample(s)<br>For Inspection | /                |
| 抽样日期<br>Sampling Date                                | /                                                                                                                                                                    | 到样数量<br>Receiving Number of<br>Sample(s)      | 2 件              |
| 送样者<br>Sample(s) Deliverer                           | 卡萨 (惠州) 智能家居有限公司                                                                                                                                                     | 到样日期<br>Receiving Date of<br>Sample(s)        | 2026 年 05 月 20 日 |
| 判定依据<br>Decision Criteria                            | GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》<br>GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》                                                                                                 |                                               |                  |
| 检测依据<br>Test Requirements                            | GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》<br>GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》<br>GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》                                                          |                                               |                  |
| 检测项目<br>Test Item(s)                                 | 共检测 18 项, 详见检测详情页。                                                                                                                                                   |                                               |                  |
| 样品描述、状态<br>Description and<br>Condition of Sample(s) | 符合检测要求                                                                                                                                                               |                                               |                  |
| 检测日期<br>Test Date                                    | 2026 年 05 月 20 日<br>至 2026 年 06 月 04 日                                                                                                                               | 检测地点<br>Test Location                         | 下沙检测基地           |
| 检测结论<br>Test Summary                                 | 依据上述检测依据, 所检项目符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》规定的要求。 <div>(盖章)<br/>Test Seal<br/>批准日期: 2026 年 06 月 04 日<br/>Date of Approval</div> |                                               |                  |
| 备注<br>Remarks                                        | 1. 检测结果仅对来样负责。                                                                                                                                                       |                                               |                  |

批准: 王睦格

审核: 李敏

编制: 周品端

Approver by

Verifier by

Compose by

浙江方圆检测集团股份有限公司

ZHEJIANG FANGYUAN TEST GROUP CO., LTD.

检 测 报 告

TEST REPORT

| 序号<br>Serial No. | 检测项目<br>Test Items |        | 单位<br>Unit | 技术要求<br>Requirement    | 检测结果<br>Test Results | 单项结论<br>Item Conclusion |
|------------------|--------------------|--------|------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                | 静曲强度               |        | MPa        | ≥11.0                  | 16.3                 | 合格                      |
| 2                | 弹性模量               |        | MPa        | ≥1800                  | 3710                 | 合格                      |
| 3                | 内结合强度              |        | MPa        | ≥0.40                  | 0.43                 | 合格                      |
| 4                | 表面胶合强度             |        | MPa        | ≥0.60                  | 正面: 0.75<br>背面: 0.75 | 合格                      |
| 5                | 2h 吸水厚度膨胀率         |        | %          | ≤8.0                   | 0.2                  | 合格                      |
| 6                | 含水率                |        | %          | 3.0~13.0               | 6.7                  | 合格                      |
| 7                | 密度                 |        | g/cm³      | 0.60~0.90              | 0.67                 | 合格                      |
| 8                | 握螺钉力               | 板面握螺钉力 | N          | ≥900                   | 950                  | 合格                      |
| 9                | 表面耐冷热循环            |        | /          | 无裂纹、鼓泡、变色、起皱等          | 无裂纹、鼓泡、变色、起皱等        | 合格                      |
| 10               | 表面耐划痕              |        | /          | ≥1.5N 表面无大于 90%的连续划痕   | 1.5N 表面无大于 90%的连续划痕  | 合格                      |
| 11               | 表面耐磨               | 磨损值    | mg/100r    | ≤80                    | 正面: 23<br>背面: 18     | 合格                      |
|                  |                    | 表面情况   | /          | 磨 100r 后应保留 50%以上花纹    | 磨 100r 后保留 50%以上花纹   | 合格                      |
| 12               | 表面耐香烟灼烧            |        | 级          | 达到 4 级以上               | 5                    | 合格                      |
| 13               | 表面耐干热              |        | 级          | 达到 4 级以上               | 5                    | 合格                      |
| 14               | 表面耐污染腐蚀            |        | 级          | 达到 5 级以上               | 5                    | 合格                      |
| 15               | 表面耐龟裂              |        | 级          | 达到 4 级以上               | 5                    | 合格                      |
| 16               | 表面耐水蒸气             |        | 级          | 达到 4 级以上               | 5                    | 合格                      |
| 17               | 耐光色牢度              |        | 级          | 蓝色羊毛布 6 级, 达到灰度卡 4 级   | 蓝色羊毛布 6 级, 达到灰度卡 4 级 | 合格                      |
| 18               | 甲醛释放量              |        | mg/cm³     | E <sub>NF</sub> ≤0.025 | 0.004                | 合格                      |

以下空白 TEST REPORT END



## 声 明

- 一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对报告的内容负责，报告中由委托方提供的信息的真实性由委托方负责。
- 二、本报告未盖本机构红色检测专用印章、骑缝章无效；报告复印件未重新加盖本机构红色检测专用印章、骑缝章无效。
- 三、本报告无编制、审核、批准人签字无效；本报告涂改无效。
- 四、本机构接受的委托送检样品，其代表性和真实性由委托方负责。本机构对委托方提供的样品及相关技术资料保密。
- 五、本机构的检测数据和结果只对送检样品负责。委托方若对本报告有异议，应及时向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规规定进行。
- 六、本报告各页均为报告不可分割部分，未完整使用本报告全文由此造成的任何不良后果，本机构不负相应的法律责任。
- 七、本报告所检项目未通过资质认定，数据结果仅供参考。

## DECLARATION

1. Our organization guarantees impartiality, independence and honesty of inspection, and is responsible for the content of report. The customer is responsible for the information they provide.
2. The test report is invalid without the red special inspection stamp and paging seal of our organization. The copy of test report is invalid without the red special inspection stamp and paging seal of our organization.
3. The test report is invalid without signatures of the compiler, reviewer and authorized personnel. The test report is invalid if altered.
4. The customer is responsible for the representation and authenticity of the sample(s) they provide. Our organization keeps confidential of the sample(s) and related technical data provided by the customer.
5. The test results shown in this report is only applicable for the sample(s) provided directly by the customer and accepted by the test organization. If there is any dissent of the report, the entrusting party shall notify our organization timely. For the mandatory inspection given by governmental administration departments, any dissent about the sample being tested or test results on the report should be dealt with in accordance with national regulations.
6. All the pages of the report are integral parts of the report. Our organization will not be responsible for any undesirable consequences caused by using separate page(s) of the report.
7. The test items of the report are not accredited. The test results are only for reference.

## 浙江方圆检测集团股份有限公司

### 实验室及业务联系方式

**下沙检测基地：**浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙路 300 号（310018）

**附 设 机 构：**国家预包装食品质量监督检验中心（浙江）  
国家电器安全质量监督检验中心（浙江）  
国家化学建材质量监督检验中心

**网 址：**http://www.fytest.com

**11 号大街实验室：**浙江省杭州市杭州经济技术开发区 11 号大街 6 号（310018）

**附 设 机 构：**国家化学建材质量监督检验中心

**业务 范 围：**保温类、水泥及水泥制品、陶瓷及石材、金属及制品、油墨

**联系 电 话：**0571-86918254、86918255（传真）

**电 子 邮 箱：**gjhxjc@fytest.com

**七格实验室(机电工程)：**浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙街道幸福南路 115 号 5 号楼 4 楼（310018）

**附 设 机 构：**浙江省智能技术质量检验中心

浙江省安全技术质量检验中心

**业务 范 围：**智能建筑、道路交通、公共安全、信息技术

**联系 电 话：**0571-85026467、85125199（传真）

**电 子 邮 箱：**gjwlv@fytest.com

**萧山实验室：**浙江省杭州市萧山区建设三路 933 号三楼（300018）

**萧山产业园实验室：**浙江省杭州市萧山区鸿兴路 158 号长三角珠宝产业园 A 幢 5 楼（311215）

**吴山实验室：**浙江省杭州市上城区河坊街 376 号

2 楼 235-237（310002）

**附 设 机 构：**浙江省黄金珠宝首饰质量监督检验中心

**业务 范 围：**珠宝玉石、贵金属饰品、仿真饰品类

**联系 电 话：**0571-85027049、85027049-216（传真）

0571-86070521（萧山产业园）、0571-85352836（吴山）

**电 子 邮 箱：**zjgem@fytest.com

**嘉兴实验室：**浙江省嘉兴市广穹路 400 号（314001）

**附 设 机 构：**浙江省低压电器产品质量检验中心

**业务 范 围：**低压电器、光伏产品、电器附件及连接用电器装置、电源和充电桩、输变电类设备等

**联系 电 话：**0573-82077811、82077898、82077919、82077600、82077811（传真）

**电 子 邮 箱：**diyadianqi@fytest.com

**电 子 邮 箱：**fyw@fytest.com

**联系 电 话：**（业务部）0571-86839998

0571-85127775（传真）、85020577（传真）  
（办公室）0571-85025102、85022906（传真）

**申 诉 电 话：**0571-85125768、85125202（传真）

**七格实验室(机械轻工)：**浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙街道幸福南路 115 号 13 号楼（310018）

**附 设 机 构：**浙江省电动车辆产品质量检验中心

**业务 范 围：**车辆及零部件、液压元件（泵、阀）、建筑五金、管件、玻璃类、安防产品、健身器材、燃气用具类、厨卫五金类、玩具及童车类、机械类等

**联系 电 话：**0571-85225771、85125167（传真）

**电 子 邮 箱：**fjxqg@fytest.com

**七格实验室(金属制品)：**浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙街道幸福南路 115 号 6 号楼（310018）

**业务 范 围：**钢铁产品、建筑钢结构类、有色金属产品类、金属材料及制品（无损检测）类、水泥及水泥制品

**联系 电 话：**0571-85809698、85809598（传真）

**电 子 邮 箱：**fjys@fytest.com

**柯桥实验室：**浙江省绍兴市柯桥区安昌镇安华路 68 号诗韵商务楼（安昌）（312030）

**柯桥精工广场实验室：**浙江省绍兴市柯桥区精工广场 11 幢（柯桥）（312030）

**业务 范 围：**纺织品及其制品类、染化料类

**联系 电 话：**（安昌）0575-85641133、85642128（传真）

（柯桥）0575--84132612

**电 子 邮 箱：**fyfz@fytest.com

**海宁实验室：**浙江省海宁市海洲西路中国皮革城 12 号楼（314411）

**附 设 机 构：**国家皮革质量监督检验中心（浙江）

**业务 范 围：**皮革、毛皮、鞋类、纺织、箱包、皮革化工

**联系 电 话：**0573-87236613、87236693、80708003、80708018、87236612（传真）

**电 子 邮 箱：**bhc\_fyt@163.com、gjjpg@fytest.com

